technical datasheet





Drahtlos doppelvorhang volumetrisch

CURTAINPROTECT-W

ERKENNUNG

Detektortyp	Drahtlos
Erkennungsweite	11 m
Winkelerkennung	6° Horizontal / 90° Vertical
Montagehöhe	2.4 m
Erkennungsmethode	Infrarot
Erkennungsgeschwindigkeit	0.15 s
Haustiere Immunität	Hasta 15 kg y 40 cm
Antimasking	Sí
Detektionstechnik	Doppelvorhang volumetrisch

SENSOR

Sensor Typ	2 x passive Infrarotsensoren
Doppelter PIR Sensor	Sí
Empfindlichkeitseinstellung	Sí
Hohe empfindlichkeit	Sí
Halbe Empfindlichkeit	Sí
Geringe Empfindlichkei	Sí

STROM UND VERBRAUCH

Eingebaute Batterie	Ja
Batteriemodell	CR123A / 3V
Batterielebensdauer	Bis zu 3 años

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN

Technologie	Drahtlos
-------------	----------

UMGEBUNG

Betriebstemperatur	-25 °C ~ 60 °C
Schutzart	IP54
Verwendung	Innen
Maximale Feuchtigkeit	95%

MATERIAL UND ABMESSUNGEN

Installation	Wand / Decke
Abmessungen	134 x 44 x 34 mm
Nettogewicht	120 g
Farbe	Weiss

TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	Ajax-Zentralen
LED Anzeigen	Ja, Alarm, tamper, Signal
Tamper	Sí

DRAHTLOSE ÜBERTRAGUNG

Frequenz 868MHz

