technical datasheet





Cámara bullet 4 en 1 (cvi, tvi, ahd y analógico) de 5 megapíxeles y óptica varifocal motorizada (zoom)

HWT-B350-Z

DIS	T/	NIC	\ I^	DC	JDI.
ν	יו כ	$\mathcal{I}_{I}}}}}}}}}}$	-11—	\mathcal{L}	ノベエ

Detectar (Lente abierta)	48 m
Detectar (Lente cerrada)	222 m
Observar (Lente abierta)	20 m
Observar (Lente cerrada)	102 m
Reconocer (Lente abierta)	10 m
Reconocer (Lente cerrada)	51 m
Identificar (Lente abierta)	5 m
Identificar (Lente cerrada)	25 m

VIDEO (CAMARAS)

Resolución vídeo	5 Megapíxeles
BLC	Sí
AGC	Sí
AWB	Sí
WDR	DWDR
Imágenes por segundo	20fps
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HD-CVI / HD-TVI / AHD / CVBS
Menú OSD	Sí

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ 60 °C
Grado de protección	IP66
Uso	Interior / Exterior
Humedad máxima	90%

LENTE

Tipo lente	Varifocal motorizada (Zoom)
Zoom óptico	5x
Distancia focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
Ángulo de visión	95.7° ~ 29.1°

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	256.4 x 83.3 x 78.2 mm
Material	Metal
Peso neto	700 g

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Consumo (w)	6.3W
Amperaje	530mA

IMAGEN

Sensor	CMOS ®
Resolución sensor	2560 x 1440
Velocidad electrónica obturador	1/25s ~ 1/50,000s
Iluminación mínima	0.01Lux

VISION NOCTURNA

Distancia visión nocturna	40 m
Tipo de visión nocturna	IR
Smart IR	Sí
EXIR	Sí

INFORMACIÓN GENERAL

Serie	HiWatch
Tecnología	4 EN 1 (CVI, TVI, AHD y analógico)
Tipo de cámara	Bullet

EJES

Movimiento 2-Axis

