technical datasheet



A-CCTV

Tester para hdtvi / hdcvi / ahd / cvbs / ip en 8 megapíxeles

A-TESTER-7-5IN1-4K

CARACTERISTICAS (TESTER)

Pantalla	TFT-LCD 7"	
Formatos	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP	
Ajustes de vídeo	Brillo / contraste / saturación	
Test de vídeo analógico	Sí	
Función de ruptura de cable UTP / COAXIAL	Sí	
Multímetro Digital	Tensión / Corriente / Resistencia / Diodo (Conductividad) / Capacidad	
Resolución pantalla	1920 x 1200	
Velocidad RJ45	10/100/1000 Mbps	
Altavoz	Sí	
Multidioma	Si	
Codec	H.265 / H.264	
ENTRADAS		
HDMI	1 (720p)	
Audio	1	
USB	1	
BNC	1	
RJ45	2	
Micro USB	1	
Conector Fibra	1	
SALIDAS		
BNC	1	
HDMI	1	
RS485	1	
PoE	1	
MATERIAL Y DIMENSIONES		

Dimensiones	236.5 x 133 x 45 mm
Peso neto	930 g

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modo alimentación	DC
Voltaje	12V
Amperaje	1500mA
Bateria incorporada	Sí, 2 x 2500mAh
Salida de alimentación	DC 12V
Consumo máximo	2A

VIDEO

HDCVI / TVI / AHD / CVBS / IP	Formatos de vídeo
8 Megapíxeles	Resoluciones admitidas HDCVI
8 Megapíxeles	Resoluciones admitidas HDTVI
5 Megapíxeles	Resoluciones admitidas AHD
Sí	Cámaras CVBS
8 Megapíxeles	Resolución cámaras IP

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 55 °C
Humedad relativa	30% ~ 90% RH

INFORMACIÓN GENERAL

Tecnología **5 EN 1 (HD-CVI, HD-TVI, AHD, analógico y IP)**

