technical datasheet



NINX

Detector volumétrico inalámbrico

MOTIONCAM-B

DETECCIÓN

Tipo detector	Inalámbrico
Altura de instalación	2.4 m
Ángulo detección	88.5°
Distancia detección	12 m
Método detección	infrarrojo (1)
Inmunidad mascotas	Hasta 20 kg y 50 cm
Tecnología de detección	Volumétrico

AMBIENTE

Temperatura de funcionamiento	0 °C ~ 40 °C
Grado de protección	IP50
Uso	Interior
Humedad máxima	75%

VERIFICACIÓN FOTOGRAFICA

Calidad fotográfica	640 x 480
Tiempo de recepción de una fotografía	Hasta 9 seg
Imagenes en serie	1 - 5 imágenes

SENSOR

Tipo de sensor	Infrarrojo Pasivo
Ajuste sensibilidad	Sí

CERTIFICACIÓN

C 40 0 0		2
Grado		_
Oldao		_

MATERIAL Y DIMENSIONES

Dimensiones	135 x 70 x 60 mm
Peso neto	165 g
Color	Negro

VIA RADIO

Frecuencia	868.0 MHz ~ 868.6 MHz
Distancia transmisión	Hasta 1700 m (sin obstáculos)
Potencia maxima RF	Hasta 20 mW

ALIMENTACIÓN Y CONSUMO

Modelo de baterías	2 x CR123A / 3V
Duración de la batería	Hasta 4 años

INFORMACIÓN GENERAL

Compatibilidad Hub 2 / Hub 2 Plus

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamper Sí

