# technical datasheet



# **∆**-CCTV

Caméra mini-dôme 3 en 1 (cvi, tvi, ahd) avec 5 megapixels et objectif fixe

A-4N1-T50F

(CAMÉRAS)

Résolution vidéo	5 Mégapixels
BLC	Oui
2D-NR	Oui
AWB	Oui
WDR	DWDR
images par seconde	20fps
Sortie de vidéo	1 x BNC commutable HD-CVI / HD- TVI / AHD
Mode jour / nuit	Automatique
Menu OSD	Oui

# DISTANCE DORI

Détecter	66 m
Observer	26 m
Reconnaître	13 m
Identifier	7 m

### **AMBIANCE**

Température de fonctionnement	-30 °C ~ 50 °C
Degré de protection	IP67
Utilisation	Intérieur / Extérieur
Humidité maximum	90%

# VISION NOCTURNE

Distance vision nocturne	30 m
Type de vision nocturne	IR
IR ON/Off	Automatique / Manuel

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

Technologie	3 EN 1 (CVI, TVI, AHD)
Type de caméra	Mini-dôme

#### **IMAGE**

Capteur	CMOS ®
Résolution capteur	2560 x 1936
Taille du capteur	1/2.5'
Ratio S/N	Más de 52dB

#### ALIMENTATION ET CONSOMMATION

Mode d´alimentation	DC
Tension	12V
Consommation (w)	3W
Ampérage	250mA

#### MATÉRIEL ET DIMENSIONS

Dimensions	82.8 x 94.6 (Ø) mm
Matériel	Métal
Poids net	390 g
Poids avec emballage	500 g

# **OCULAIRE**

Type d´objectif	Fixe
Distance focale	2.8 mm
Angle de vision	88.6°

# AXES

Mouvement 3 Axes

