technical datasheet





AMBIENTE

Temperatura di esercizio

Registratore IP per 8 canali e 8 mpx di risoluzione

VK-NVR2108

REGISTRAZIONE		MATERIALE E DIMENSIONI	
Risoluzione massima di	8 Mpx	Dimensioni	235 x 215 x 45 mm
registrazione	о мрх	Materiale	Metallo
Larghezza di banda di ingresso	96 Mbps	Peso neto	770 g
Compressione	H.265 / H.264	Peso con confezione	1270 g
video		Telaio	Mini 1U
Modalita di	Generale / rilevamento del movimento / intelligente / allarme	ALIMENTAZIONE CONSUMO	
Compressione	G.711A	modo dell'alimentazione elettrica	DC
audio	0.711A	Tensione	48V
Frequenza di campionamento	8 KHz, 16 bit per canale	Consumo (w)	7W
audio		Amperaggio	1350mA
La larghezza di banda in uscita	96 Mbps	USCITA VIDEO	
CARATTERISTICHE DI RETE		Numero di uscita HDMI	1
Numero di porte RJ45	1	Numero di uscite VGA	1
Velocità RJ45	100 Mbps	Risoluzione HDMI	4K
Dispositivi mobili	Android / IOS (Apple)	Resolución VGA	1080P
ONVIF	Sí	AUDIO	
P2P	Sì	Ingressi audio	1
Software	MOVOK (CMS)	Uscite Audio	
Арр	MOVOK	Audio bidirezionale (Full-duplex)	 Sí
RIPRODUZIONE E COPIA DI	SICUREZZA		
Telecamere		INFORMAZIONI GENERALI	
simultanee	1/4/8/9	Serie	Serie 2
in riproduzione	., ., 0, 5	Tecnología	IP
	Stop / Fast forward / Fast	VIDEO	
	Rewind / Play by frame /		
riproduzione Full screen / E	Backup (cut/file) / Partially enlarge / Audio on/off	Canali IP	8
Modalità di	USB		
backup			
Ricerca	Sí		
intelligente			
Riproduzione sincronizzata	8		

-10 °C ~ 55 °C

technical datasheet

Uso	Interno
Umidità massima	90%

STORAGE

Numero di hard disk supportati	1
Dimensione massima del hard disk (unità)	14 TB
Tipo HDD	3,5 SATA"

INGRESSI/USCITE

USB 2.0 **2**

SISTEMA (REGISTRATORI)

Sistema operativo Embedded LINUX

