



P ▲ R ▲ D O X

Detector volumétrico com fio

NV5

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2.1 m ~ 3.1 m
Ângulo detecção	90°
Distância detecção	10 m
Método detecção	infravermelho
Velocidade de detecção	0,2 m/s ~ 3 m/s
Imunidade animais	Até 16 kg
Imunidade RF	10 V / m 80 MHz ~ 2 GHz
Processamento digital pulsos automáticos (APSP)	Sim
Tipo de detecção	Volumétrico

SENSOR

Tipo de sensor	Dual
Imunidade interferências electromagnéticas (EMI)	Sim
Ajuste sensibilidade	Sim
Alta sensibilidade	Sim
Geometria do sensor	Retangular

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Pared / Techo
Dimensões	91 x 55 x 40 mm
Material	Plástico ABS

AMBIENTE

Temperatura de operação	-10 °C ~ 50 °C
Uso	Interior

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Compatibilidade	Centrais Paradox
Indicadores LED	Sim
Cores LED	Vermelho
Tamper	Sim
Tempo de arranque	10 s

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	10V ~ 15V
Consumo Alarme	11,3mA
Consumo Standby	10,5mA

CERTIFICAÇÃO

Grau	2
Normativa	EN50131
Classe ambiental	I

LENTE

Tipo lente	Fresnel de segunda geração
Lentes intercambiáveis	Sim

